

50 ZÁKLADNÝCH RÁD PRE PREVÁDZKU BAZÉNU



Zo začiatku sa stáva, že sa bazén bojíme používať. Doteraz nebol čas vytvoriť si potrebné návyky. Neznalosť a neskúsenosť, nedbalosť, mnohokrát snaha urobiť veci tak, ako sa má, avšak bez dostatočných vedomostí, sú pôvodcom mnohých chýb, ktoré pokiaľ máme šťastie a všetko dobre dopadne budú prinajmenšom mrzuté. Aby sme Vám pomohli, vymenováme niekoľko základných chýb, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Mnohé z nich zaiste vyvolajú úsmev na vašich tvárach, ale žiadny učený z neba nespadol a vaša neznalosť vecí je normálna. Je potrebné, aby ste sa naučili s vaším bazénom žiť deň po dni najmenej jednu sezónu a potom môžete tvrdiť, že odhalíte všetky nástrahy.

BEZPEČNOSŤ

Začíname tým, čo sa nám zdá najdôležitejšie – bezpečnosť kúpajúcich sa. Tá môže byť ohrozená niektorými nedostatkami a omylmi, ktorým by ste sa mali venovať zvýšenú pozornosť.

1. Neskáče na plachtu, ktorá kryje bazén

Fólie so vzduchovými bublinami alebo izotermická plachta na zakrytie bazénu budú určite prvými doplnkami, ktoré si zabezpečíte. Je natihnutá cez vodnú hladinu, pláva a pohlcuje slnenú energiu. V žiadnom prípade však nesmie súžiť ako ihrisko! Skákať na natihnutú plachtu je veľmi nebezpečné. Ľahká a pružná plachta sa nad človekom, ktorý do nej skočil, uzavrie a obalí celé jeho telo. Potom je neľahké vyslobodiť sa z tohto objatia a divoké pohyby môžu situáciu ešte zhoršiť. Toto platí i pre vašich zvieracích miláčikov. Nikdy ich nenechajte, aby sa vydali naprieč zakrytým bazénom.




2. Pozor na klzkú dlažbu alebo obrubu

Pokiaľ ste stavbu vášho bazén práve dokončili, zaiste ste doposiaľ nestihli položiť dlažbu ani obrubníky. Skôr ako sa rozhodnete pre nejaký z materiálov, presvedčte sa, či má dlažba i obrubníky protišmykovú úpravu (za sucha i za mokra). Pokiaľ nie ste chorobný hundroš alebo starý mládenec, zaiste viete, že bazén je miesto hier a vyvádzenia; skoky do vody, pretekánie a naháňačka okolo bazénu sú nevyhnutné, ak prídu k bazénu deti alebo mládež. Iba si skúste predstaviť, čo všetko by mohla spôsobiť klzká dlažba.

3. Nevysádzajte ostatné kríky v blízkosti bazénu

Vytvoriť pekné okolie bazénu je dlhodobá práca. Je vhodné neunáhliť sa ako pri plánovaní tak aj pri realizácii. Zvláštnu pozornosť venujte výberu rastlín: vyhnite sa ostatným rastlinám, kríkom, ktoré budú vysádzané v blízkosti vodnej hladiny. Kúpajúci by sa o ne mohol zraniť pri vodných hrách. I tu je potrebné počítať s tým, že deti sú živé a nemajú dostatok predvídavosti.



4. Neinštalujte do bezprostrednej blízkosti bazénu žardiniéry s ostrými hranami

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, je nevhodné ozdobiť si najbližšie okolie bazénu žardiniérkami alebo nádobami na kvetiny s príliš ostrými uhlami. Mohli by byť nebezpečné pri hrách v prípade, že niekto spadne alebo sa pošmykne.

5. Neskáčte šípky do malého bazénu



Pokiaľ sa Váš bazén skladá z veľkej a malej nádrže, zakáňte všetkým (i tým najzdatnejším športovcom) skákať šípky do malého bazénu. Nikto neodhadne presný uhol skoku a potom sa táto hra môže stať veľmi dramatickou. Rovnaká rada platí i pre nie príliš hlboké bazény a pre bazény s plochým dnom.

6. Nenechávajte chemikálie v dosahu detí

Tak ako ste si zvykli v kuchyni odkladať z dosahu detí čistiace prostriedky, robte to i v prípade bazéna. Tieto výrobky môžu byť zdraviu škodlivé. Malé dieťa by sa mohlo ľahko dostať k tabletkám chlóru a dať si ich do úst alebo sa dokonca napiť nejakej škodlivej tekutiny. Majte na pamäti, že i výpary chlóru môžu byť zdraviu nebezpečné.



7. Nezabúdajte označiť čistiace prípravky etiketami

I keď neviete, kam skôr skočiť, ste roztržitý alebo Vás niekto vyrušil, neexistuje žiadne ospravednenie pre prípad, že by ste zanechali niektorý z týchto výrobkov bez označenia. Rovnakou chybou je preliať chemikálie z jednej nádoby do druhej a zaprisahať sa, že ju čo najskôr označíte samolepkou. Môže sa vám ľahko stať, že na ňu zabudnete, alebo zabudnete o aký prostriedok ide, alebo že Vás bude niekto zastupovať a nerozlíši jeden produkt od druhého.

8. Nenechávajte deti pri bazéne bez dozoru

Deti sa väčšinou učia plávať medzi piatym a šiestym rokom. Do tej doby sú neschopné dostať sa z bazénu bez cudzej pomoci a dokonca ani nemajú reflex, aby s vodou bojovali. Preto sa môže veľmi ľahko stať, že sa utopia. Vodná hladina je vždy veľmi silne príťažlivým prvkom pre malé dieťa nedovoľte mu preto nikdy, aby sa vydávalo samo na dobrodružnú cestu okolo bazénu. Predovšetkým dohliadnite na to, aby deti v okolí bazénu nejazdili na bicykli alebo trojkolke. To sú veľmi časté príčiny nehôd u bazénov. Nezabudnite, že najlepšia a najistejšia ochrana je plot, či už z rastlín alebo umele vybudovaný (drevený, pletivo...). Inštalovanie poplašných systémov je považované len za pomocnú ochranu.

9. Nepoužívajte v blízkosti bazénu elektrinu



Váš bazén je obklopený zatrávnenými plochami. Keď sekáte trávnik, určite chcete, aby bol výsledok čo najdokonalejší a preto na záver ostriháte i okraje obrubníkov bazénu. Pokiaľ používate elektrickú sekačku,

dbajte na to, aby prívodná šnúra alebo zásuvka predlžovacej šnúry neprišli do kontaktu s vodou, inak riskujete smrť elektrickým prúdom. Dajte si pozor na provizórne elektrické zapojenia.

Z rovnakých dôvodov nikdy nevstupujte naboso do skladu s technickým materiálom, v ktorom existuje nebezpečenstvo mokrej alebo prinajmenšom vlhkej podlahy.

10. Nikdy sa nekúpte, ak sú v chode elektrické čistiace zariadenia

Výrobcovia elektrických čistiacich zariadení upozorňujú všetkých užívateľov bazénov: Ak sú elektrické čistiace zariadenia v chode, kúpanie môže byť veľmi nebezpečné! Voda je dobrý elektrický vodič a môže sa stať, že prístroj sa pokazí. Chcete si byť istí, uplatňujte toto pravidlo i pre všetky prístroje s napájaním 12V.

VODA

Niektoré chyby alebo omyly môžu zapríčiniť zakalenie alebo znečistenie vody vo vašom bazéne. Uvádzame tie najdôležitejšie:

11. Nezanedbávajte čistenie bazénu

Rovnako ako udržiavate v čistote Váš dom, vysávate pravidelne všetky podlahy, mali by ste i pravidelne najmenej raz za týždeň čistiť Váš bazén. Čistiť môžete ručne pomocou ručného odsávača alebo čistiacim zariadením, ktoré odsáva lístie, prach a nečistoty všetkého druhu.



12. Nezapúšťajte čistiť čistiace sitká

Úlohou vodného filtra je nasávať nečistoty, ktoré zostávajú na vodnej hladine. Tieto nečistoty potom zostávajú v čistiacich sitkách, ktoré sú veľmi rýchlo zaplnené. Vašou úlohou je tieto sitká pravidelne čistiť, aby nedochádzalo k znižovaniu účinnosti filtrácie.

13. Nehádzte chlórivé tablety priamo do vody!



Tablety chlóru by mali byť vhadzované do čistiacich sieťok, nie priamo do nádrže s vodou. V prípade, že ich vhodíte priamo do vody, mohli by zanechať škvrny na stenách alebo na dne bazénu, alebo narušiť škáry, ak je Váš bazén vykachličkovaný. Môže sa stať, že nadmerné množstvo chlóru spôsobí vydutie vnútorného plášťa.

14. Nezapúšťajte vykonávať pravidelné rozbory vody

Vodu vo Vašom bazéne je potrebné nielen filtrovať, ale i upravovať. Než však pristúpite k úprave vody, je potrebné nechať urobiť jej rozbor, aby ste poznali jej pH. Podľa neho zistíte s presnosťou, aké množstvo dezinfekčného prípravku máte použiť. Pozor! I keď ste vybavený prístrojom na úpravu vody neznamena to, že už nemusíte robiť rozbory. Poradte sa s firmou, ktorá vám bazén inštalovala.

15. Nezapúšťajte na pravidelné čistenie filtrov!

Najjemnejšie nečistoty sa dostávajú do filtrov, v ktorých sú zadržované v piesku, ktoré sa vo filtri nachádza. Avšak iba do určitej miery. Ak je piesok zanesený nečistotou, dochádza k spomaleniu cirkulácie vody a čerpadlo trpí. Je teda potrebné pristúpiť k preplachovaniu piesku protiprúdom a filter tak prečistiť. Takéto čistenie musí byť tým častejšie, čím viac bazén používate. Časté čistenie je tiež potrebné v období veľkého tepla a búrok. Manometer umiestnený na vrchnej časti filtra je skutočne cenným meracím prístrojom.

16. Nesnažte sa ušetriť tým, že znížite dobu filtrovania

I keď ste zaprisahaným nepriateľom plytvania všetkého druhu, nesnažte sa ušetriť tým, že redukovujete dobu filtrovania. Čiastka, ktorú takto ušetríte bude nízka a veľmi rýchlo vám pribudnú výdaje za prípravky, ktoré budete nútený používať, aby ste udržali vodu vo vašom bazéne čistú. Čím je teplejšie, tým častejšie sa bazén používa, a preto je vhodné nechať filtrovanie v chode najmä cez deň.

17. Nedovoľte, aby sa voda zahriala na príliš vysokú teplotu

Často sa stáva, že za horúcich letných dní sa voda v bazéne výrazne ohreje, najmä ak nechávate izotermickú pokrývku na bazéne príliš dlho. Pozor! Teplá voda (okolo 30°C) sa oveľa ťažšie udržuje ako voda studená. Často sa stáva, že práve následkom veľkých teplôt a búrok sa voda „skazí“ a dostane nepríjemný zelený odtieň. V podobných prípadoch neváhajte a zavčasu odstráňte izotermickú plachtu.

18. Nezabúdajte kontrolovať stav predfiltracej nádoby

Do čistiacich sítiok sa zachytia najhrubšie nečistoty a vy viete, že ich pravidelné čistenie je nevyhnutné. Ďalšou prekážkou pre nečistoty na ceste k filtru je predfiltrácia. Často sa stáva, že sa nádobka predfiltra zanesie rastlinami, vlasmi a jemnými nečistotami, ktoré zabraňujú dobrej cirkulácii vody a sťažujú riadne filtrovanie. Myslíte na to, že vždy ako náhle vypnete filtrovanie, je potrebné vybrať nádobku predfiltra a vyprázdniť ju.



19. Nespúšťajte čerpadlo predfiltra bez vody


Ako náhle otvoríte nádobku predfiltra, napríklad aby ste ju vyčistili, nezabudnite ju znova naplniť vodou (záhradnou konvicou alebo otvorením ventilu, ak je čerpadlo nižšie ako hladina vody) skôr, ako uvediete filtrovanie do chodu. V opačnom prípade, ak necháte čerpadlo pracovať „nasucho“, riskujete, že ho vážne poškodíte.

20. Nevypínajte čistenie filtra, pokiaľ voda v kontrolnom priezore nie je úplne čistá

Je správne, že vykonávate pravidelné preplachovanie filtra. Aby však takéto čistenie bolo skutočne účinné, nezastavujte ho príliš skoro. To by bola veľká chyba. Preplachovanie musí trvať aspoň 2-6 minút. Najlepšou kontrolou je priezor, ktorým vidíte pretekajúcu vodu – tá musí byť číra a čistá.

21. Nezabudnite preplachovať filter

Ak je filter zanesený, je potrebné ho vymyť. K tomu sa používa prúd vody, ktorý do filtra vteká po niekoľkých



minútach odspodu smerom zhora (v opačnom smere než je normálna cirkulácia vody) a tak sa zvíří piesok vo filtri a zbavuje sa nečistôt. Po tomto preplachovaní je nutné piesok usadiť späť na miesto a stabilizovať ho. To je úlohou preplachovania. Touto procedúrou sa odstráni nečistoty mimo okruh cirkulácie, ktoré sa môžu nachádzať v piesku a v kanalizácii.

22. Nezanedbávajte kontrolu filtra

Životnosť filtračného piesku je približne 6 až 8 rokov, zriedka 10 rokov. Je preto vhodné čas od času demontovať alebo odšroubovať veko alebo ventil, aby bolo možné skontrolovať stav filtračného piesku. Ten musí byť sypký a bez hrudiek. Malo by ho byť takmer rovnaké množstvo ako po naplnení, teda až nad hornú trubicu. Ak je piesok tvrdý znamená to, že nebolo dodržované správne pH. Do filtra sa dostal vodný kameň a vytvoril spoločne s pieskom maltu, čo nie je príliš vhodné prostredie k filtrovaniu. V podobnom prípade je vhodné piesok vymeniť.

23. Nemanipulujte so šesťcestným ventilom bez toho, aby bolo vyradené z chodu čerpadlo

Vždy, keď manipulujete s filtrom a potrebujete uviesť do chodu šesťcestný ventil, nezabudnite najprv zastaviť chod čerpadla pomocou vypínača. V opačnom prípade riskujete, že poškodíte ako čerpadlo tak hydraulický okruh.

24. U kazetového filtra alebo filtra s diatomitom nepoužívajte zrážacie činidlá

Ak je váš bazén vybavený filtrom s diatomitom alebo kazetovým filtrom, nikdy nepoužívajte zrážacie činidlá. Tento prípravok má za úlohu zhlukovať najjemnejšie nečistoty, aby im zabránil preniknúť do filtračného prostredia. Preto môže byť používané výhradne v prípade pieskových filtrov. Ak sú použité pre filter kazetový alebo filter s diatomitom, upchá ho.

25. Nastavte šesťcestný ventil vždy do správnej polohy



Dbajte na to, aby ste vždy, keď manipulujete so šesťcestným ventilom nastavili späť správnu polohu. Ak si nebudete pri nastavení dávať pozor, môže sa stať, že bude dochádzať k úniku vody.

26. Nezabudnite kontrolovať tlak vody vo filtri

Pokiaľ sa vám všetky tieto operácie zdajú príliš chýlostivé a nemáte dojem, že nie ste schopný kontrolovať správny chod filtra, nezabudnite, že máte skvelý kontrolný prostriedok a tým je manometer. Ten vám určí, aký je tlak vody vo filtri. Ak sa dostane ručička do červenej časti ciferníka, je to znamenie, že tlak stúpa, pretože voda zle cirkuluje pieskom. V tom prípade je čas pristúpiť k čisteniu filtra.

27. Nezabudnite nastaviť hodiny v elektrickej skrinke vždy po prerušení prúdu

V elektrickej skrinke sa nachádzajú hodiny, na ktorých sa dá naprogramovať chod filtrovania. Občas sa stane, že je prerušená dodávka elektrického prúdu. V takom prípade nezabudnite nastaviť na hodinách správny čas, aby filtrovanie prebiehalo podľa vopred zamýšľaného programu.



28. Nesekejte trávu v tesnej blízkosti bazénu bez toho, aby ste sa presvedčili o smere vetra



Nič nie je ľahšie, ako steblo trávy; ak sekáte trávu v blízkosti bazénu za veterného počasia, kontrolujte, akým smerom vietor fúka. V opačnom prípade sa môže stať, že sa hladina vášho bazénu celá pokryje nasekanou trávou a čistiaca sieťka bude mať čo robiť, aby pohromu napravila.

29. Neosadzujte plochy v blízkosti bazénu rastlinami s opadavým lístím

Úhlavným nepriateľom čistoty vodnej hladiny je rastlinstvo. Doposiaľ sme hovorili o stebloch trávy, listy však predstavujú oveľa väčší zdroj znečistenia. Lístie z kríka vysadeného v blízkosti bazénu skončí nevyhnutne na vodnej hladine. V blízkosti bazénu preto nevysádzajte stromy a kríky a vyhnite sa taktiež boroviciam, ich ihličie je pre čerpadlo a kanalizáciu obzvlášť nebezpečné.

30. Nepoužívajte síran meďnatý s materiálom PVC

Síran meďnatý je veľmi účinný prostriedok pre odstraňovanie rias. Našťastie však pre údržbu bazéna nie je príliš používaný, pretože má tendenciu zafarbiť povrch bazénu veľmi sýtou modrou. Spôsobuje škvرنy na vnútornom plášti z PVC a zanecháva originálne zelené odlesky na odfarbených svetlých vlasoch.

31. Nedávajte do bazénu PHMB a chlór alebo bróm

PHMB a chlór alebo bróm sú nekompatibilné chemické produkty. Ich spojenie dodáva vode zelené alebo hnedé zafarbenie, viac či menej sýte podľa koncentrácie prípravku. Problém sa potom nedá vyriešiť inak ako výmenou väčšej časti vody v bazéne.

32. Nezabudnite kontrolovať hladinu vody v bazéne

Dobrá chod filtrovania závisí (okrem iného) na správnom nasávaní na úrovni čistiacich sietí (a eventuálne vypúšťacieho otvoru). Z toho dôvodu musí byť hladina vody udržiavaná na úrovni čistiacich sietí. Ak je hladina príliš vysoká alebo naopak príliš nízka, sitká nemôžu plniť svoju úlohu. Je preto nevyhnutné, aby ste udržiavali správnu hladinu vody.

BAZÉN

Štruktúra bazénu , v ktorom sa kúpete, je zvolená tak, aby vydržala čo najdlhšie. Jej životnosť však môže byť o to dlhšia, čím viac dbáte na to , aby ste sa nedopúšťali niektorých chýb.

33. Nenechávajte vášho psa, aby sa hral v bazéne

I keď je váš pes čistý a udržiavaný, jeho prítomnosť pri kúpaní v bazéne predstavuje vždy komplikáciu pri úprave vody. V bazéne po ňom zostanú chlpy a prach, čo sa príliš nezlučuje s hygienou a pohodlím kúpajúcich sa. Mimo toho môžu pazúry poškodiť alebo zničiť povrch bazénu.

34. Nekúpte sa s čiernymi plávajúcimi plutvami

Kúpanie s čiernymi plutvami (čo je našťastie farba, ktorá sa dnes používa stále menej a menej) môže zanechať na povrchu bazéna z PVC neodstrániteľné stopy. Myslite na to, že je vhodnejšie zvoliť radšej plutvy rovnakej farby, ako je povrch vášho bazénu.

35. Nevypúšťajte nikdy bazén skôr, ako sa dohodnete na údržbe s príslušnou firmou

Bazén nemá nikdy zostať dlho prázdny. Inak riskujete, že popraská, zborí sa alebo vyduje..., skrátka poškodí sa. Voda ho zaťaží a tým pádom drží v žiadanej forme a na túto rovnováhu nie je dobré siahnuť bez pádných dôvodov. Pokiaľ si prajete bazén predsa len vypustiť, či už kvôli čisteniu alebo údržbe, obráťte sa vždy najprv na firmu, ktorá práce vykonáva, aby mohla jednať s náležitou rýchlosťou a vo vhodnom termíne.

36. Nezanedbávajte čistenie línie vodnej hladiny

Línia vodnej hladiny je citlivé miesto. Tu slnko a znečistenie pôsobi najviditeľnejším spôsobom. Je teda z estetických dôvodov treba udržiavať toto miesto v čistote v opačnom prípade podstupujete riziko, že sa na líni vodnej hladiny vytvoria škvrny, ktoré už nepôjdu odstrániť.



37. Nehrajte si v bazéne s ostrými predmetmi

Ak sa zdá niektorému z vašich detí zábavné plávať si v bazéne s harpúnou, nie je to tak dobrý nápad. Ak je váš bazén vykachličkovaný, a nie je vo vode žiadna vhodná „živá korisť“, nemôže sa stať nič hrozného. Pokiaľ je však vnútorný plášť bazénu z PVC, škody môžu byť značné: predstavte si vnútrojšok vášho bazénu posiaty niekoľkými dierami, skrz ktoré voda presakuje viac či menej rýchlo, ale neodvratne. Neradujte sa, že vaše deti nevlastnia harpúnu. Akýkoľvek iný ostrý predmet vám môže spôsobiť rovnaké starosti.

38. Skok o tyči do vody

Používanie tyče k výdatnejšiemu odrazu je bezpochyby považované za skvelú zábavu. Pre bazén je to však spôsob nevhodný, pretože zlomyseľná tyč sa môže ľahko dotknúť povrchu bazénu a ak je z PVC, dokonca ju i pretrhnúť. Pokiaľ vaši blízky trvajú na skokoch do vody, kúpte si k bazénu odrazovú dosku.

VYBAVENIE

Ak chcete udržať vybavenie vášho bazénu v dobrom stave a udržať si jeho vysokú účinnosť, dbajte o nasledujúce odporúčania.

39. Nenechávajte hadicu čiastočne vo vode a čiastočne zvonka bazéna



Môže sa vám niekedy stať, že zabudnete na hadicu, ktorou ste dopúšťali vodu na správnu úroveň z časti vo vode a z časti zvonka bazénu. Ak je potom táto časť nižšie ako hladina vody, môže sa stať, že si z bazénu vypustíte časť vody. Rovnaká nepríjemnosť sa môže stať i s hadicou pri čistení.

40. Nezmotávajte nasávajúcu hadicu a nenechávajte ju na slnku

Ak je čistiace zariadenie vypnuté, nenechávajte nasávajúcu hadicu zmotanú. Ak chcete, aby zostala dlho v dobrom stave a nepopraskala, uložte ju natiahnutú a najlepšie v tieni.

41. Nezabudnite naplniť nasávajúcu hadicu vodou skôr, než ju začnete používať

Ak chcete uviesť do chodu čistiace zariadenie, naplňte najskôr hadicu vodou skôr, ako ju nasadíte. Môžete dať koniec hadice pred výtláčnú trysku, keď je filtrovanie zapnuté. Pokiaľ nie je hadica plná vody, prístroj nebude fungovať.

42. Plachtu so vzduchovými bublinami je možné používať i s pomocou navíjacieho zariadenia

Navíjacie zariadenie je najlepšia záruka, že budete používať izotermickú plachtu správnym spôsobom. Ako náhle je plachta zvinutá, najčastejšie pri kraji bazénu, je potrebné ju chrániť pred škodlivými účinkami slnečných lúčov pomocou obalu, ktorý je dodávaný zároveň s plachtou. Takto dosiahnete jej dlhšiu životnosť.



43. Nezabudnite, že ručné vysávanie nečistôt funguje iba vtedy, ak je v chode filtrovanie

Ak sa rozhodnete používať ručné odsávanie, nezabudnite sa uistiť, že je filtrovanie v chode. Jedno totiž môže fungovať bez druhého.

44. Pri odstraňovaní zimnej plachty dbajte na to, aby sa nečistoty z nich nedostali do vody

Na konci zimy je plachta, ktorá sa používa k zazimovaniu pokrytá zvyškami rastlín a nečistotami. Ak ich chcete odstrániť, dávajte pozor na to, aby sa tieto nečistoty nedostali do vody. Plachtu snímajte opatrne a opláchnite ju mimo bazéna skôr, ako ju uložíte.

45. Nezapínajte osvetlenie, ak nie je pod vodou

Rozsvietené svetlomety uvoľňujú veľké množstvo tepla a preto musia byť ponorené vo vode, aby nedošlo k ich deformácii, alebo aby sa nespálila žiarovka. Musí byť chladený vodou, preto svetlomety nikdy nezapínajte skôr, ako budú celé ponorené.

46. Nezabúdajte skontrolovať prepád čistiacich síti

Niektoré čistiace sítka sú vybavené otvorom umožňujúcim prepád vody pre prípad, že by bol bazén príliš naplnený, napríklad následkom silných dažďov. Čas od času skontrolujte, či nie je tento prepád upchaný lístím alebo najrôznejšími nečistotami.

47. Neotvárajte elektrickú skrinku bez toho, aby ste vyplli prúd

„Aké jednoduché, milý Watson“, ale prečo to nezopakovať ešte raz! Nikdy sa nedotýkajte elektrickej skrine bez toho, aby ste predtým vyplli prívod elektrického prúdu. V opačnom prípade riskujete usmrtenie elektrickým prúdom.





48. Nepoužívajte izotermickú plachtu ako plachtu k zazimovaniu

Táto plachta je tenká, dosť zraniteľná a nemôže znášať ani príliš slnečného žiarenia ani chlad; začnete sa trhať a vzduchové vankúšiky praskajú. V každom prípade nie je vhodnou ochranou vášho bazénu v zime.

49. Nekladte izotermickú plachtu na vodu vzduchovými vankúšikmi nahor

Vzduchové vankúšiky sú miniatúrne lupiny, ktoré pohlcujú slnečné žiarenie a predávajú ho vode v bazéne. Je nutné, aby tieto vankúšiky boli v kontakte s vodou, aby bola pokrývka čo najviac účinná. Okrem iného vankúšiky umožňujú prilnutie plachty k vodnej hladine a to prispieva k jej dobrému zakrytiu.



50. Nezabudnite ošetriť dlažbu a obrubníky bazénu

Pokiaľ ste si vybrali dlažbu a obrubníky bazéna z prírodných materiálov, nezabudnite ich pred zimou ošetriť, aby boli ochránené pred mrazom a pred znečistením, čoho následkom môžu sčernieť. K tomu účelu existuje celý rad prípravkov a odborník vám pri ich výbere bude isto vedieť poradiť. Nepoužívajte však prípravky na báze silikónu, pretože potom by bola dlažba i obrubníky klzké.

Rady pre Vás pripravili členovia pracovného tímu firmy B.P.A. spol. s r.o.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú Vášho bazénu, radi Vám ich zodpovieme na telefónnom čísle: 02/48 21 35 10; Servis Hotline: 0911 828 282